


## Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

### Verletzte Tiere

Auf ihren Flügeln zwischen Neststandort und Futterplätzen verletzen sich immer wieder Störche an Hochspannungsleitungen, im Straßen- oder Schienenverkehr. Tiere, die durch Tierarzt und Tierpfleger gesund gepflegt werden, können wieder in die Freiheit entlassen werden. Ein Teil der Störche aber wird nie wieder fliegen können und bleibt deshalb im Tierpark. Oben auf dem Dach der Tierparkvilla brüten gesunde Störche, die im Herbst bis zu 10.000 km weit nach Afrika fliegen.



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Größe:</b>            | Schnabel-Schwanz: 110 cm, Flügelspannweite: 220 cm                 |
| <b>Brutdauer:</b>        | 32-33 Tage   |
| <b>Lebensalter:</b>      | bis 35 Jahre   |
| <b>Geschlechtsreife:</b> | 3-5 Jahre  |
| <b>Reproduktion:</b>     | 3-5 Eier   |
| <b>Nahrung:</b>          | Würmer, Insekten, Amphibien, Reptilien, kleine Säugetiere, Aas     |
| <b>Lebensraum:</b>       | offene Landschaften wie Sumpfbgebiete, Wiesen und Weiden, Savannen |
| <b>Gefährdung:</b>       | nicht gefährdet  |